

Փամբակ համայնք

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՄԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՅԱՇԱՐ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ

1. Գործառույթը՝ կազմակերպում է աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, ինչպես նաև իրականացնում է «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ, աջակցում է սանիտարական վիճակի բարելավմանը.
2. Գործառույթի իրականացման օրենսդրական հիմքը՝ ՀՀ կառավարության 2007թ.հոկտեմբերի 4-ի N 1161-Ն որոշում:

| Դրույթների անվանումը | Պահպանված է | Թերի է Պահպանված | Պահպանված չէ | Հայտնաբերված խախտումները | Առաջարկություններ հսկողության ընթացքում հայտնաբերված խախտումների վերացման վերաբերյալ | Հայտնաբերված խախտումները վերացնելու նպատակով սահմանված ժամկետները |
|--|--|------------------|--------------|---|---|---|
| <p>1. Ապահովված են սպառման թափոնների հեռացման ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հաճախականությունը՝ առնվազն երեք օրը մեկ անգամ,</p> <p>2. +5°C և ավելի բարձր օդի ջերմաստիճանի դեպքում՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ամեն օր հաճախականությունը:</p> | <p>Աղբահանությունն իրականացվում է 15 օրը մեկ:</p> | | v | <p>2ի պահպանվել ՀՀ կառավարության 2007թ.հոկտեմբերի 4-ի N 1161-Ն որոշման հավելված 1-ի 2 կետի առաջին ենթակետի պահանջը՝ համաձայն որի.</p> <p>1) սպառման թափոնների հեռացում՝ առնվազն երեք օրը մեկ անգամ, իսկ +5°C և ավելի բարձր օդի ջերմաստիճանի դեպքում՝ ամեն օր:</p> | <p>Առաջարկվում է իրականացնել ՀՀ կառավարության 2007թ.հոկտեմբերի 4-ի N 1161-Ն որոշման հավելված 1-ի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետի պահանջը:</p> | 20 օր |
| <p>3. Աղբախցերը ապահովված են ամուր փակվող դռներով</p> <p>1) ունեն սողնակ,</p> <p>2) աղբախցի դռան ստորին մասը և շեմքերը պատված են թիթեղով:</p> | <p>Փամբակ համայնքում բազմաբնակարան է դիտվում 2 և ավելի ցածր հարկայնություն ունեցող</p> | | | | | |
| <p>4. Ապահովված է աղբախցեր կրծողների և միջատների ներթափանցման բացառումը՝ հատակների անցքերը և բացվածքները ամրակցված են:</p> | <p>շենքերը, որտեղ աղբամուղ և աղբահավաք խցեր չկան</p> | | | | | |

3. Գործառույթը ըստ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի՝ (այսուհետ՝ ՏԻՄ Օրենք) կազմակերպում է աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, ինչպես նաև իրականացնում է «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ, աջակցում է սանիտարական վիճակի բարելավմանը:

4. Գործառույթի իրականացման օրենսդրական հիմքը՝ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրամանով հաստատված «Բնակավայրերի տարածքների սանիտարական պահպանմանը, սպառման թափոնների հավաքմանը, պահմանը, փոխադրմանը, մշակմանը, վերամշակմանը, օգտահանմանը, վնասագերծմանը և թաղմանը, բնակավայրերի տարածքների սանիտարական պահպանման, սպառման թափոնների գործածության ոլորտում աշխատանքներ իրականացնող անձնակազմի աշխատանքային անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2.1.7.002-09 սանիտարական կանոններ և նորմեր:

| Դրույթների անվանումը | Պահպանված է | Թերի է Պահպանված | Պահպանված չէ | Հայտնաբերված խախտումները | Առաջարկություններ հսկողության ընթացքում հայտնաբերված խախտումների վերացման վերաբերյալ | Հայտնաբերված խախտումները վերացնելու նպատակով սահմանված ժամկետները |
|--|---|------------------|--------------|---|---|---|
| <p>1. Առկա են աղբահանության սխեմաները, համաձայն որոնց իրականացնում են ոչ վնասակար թափոնների հավաքումը՝ սպառման թափոնների փոխադրումը (աղբահանությունը):</p> | <p>Համաձայն համայնքի ղեկավարի բանավոր տեղեկատվության, համայնքում սպառման թափոնների քիչ քանակի պատճառով աղբահանությունն իրականացվում է 15 օրը մեկ:</p> | | <p>V</p> | <p>Չի պահպանվել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրամանով հաստատված «Բնակավայրերի տարածքների սանիտարական պահպանմանը, սպառման թափոնների հավաքմանը, պահմանը, փոխադրմանը, մշակմանը, վերամշակմանը, օգտահանմանը, վնասագերծմանը և թաղմանը, բնակավայրերի տարածքների սանիտարական պահպանման, սպառման թափոնների գործածության ոլորտում աշխատանքներ իրականացնող անձնակազմի</p> | <p>Առաջարկվում է իրականացնել ՀՀ կառավարության 2007թ.հոկտեմբերի 4-ի N 1161-Ն որոշման հավելված 1-ի 2-րդ կետի առաջին ենթակետի պահանջը՝ համաձայն որի, 2. Պարտադիր իրականացման են ենթակա հետևյալ միջոցառումները և աշխատանքները՝ 1) սպառման թափոնների հեռացում՝ առնվազն երեք օրը մեկ անգամ, իսկ +5°C և ավելի բարձր օդի ջերմաստիճանի դեպքում՝ ամեն օր:</p> | <p>20 օր</p> |

| | | | | | | |
|---|--|----------|--|---|---|--------------|
| | | | | <p>աշխատանքային անվտանգությանը ներկայացվող հիզիենիկ պահանջներ» N 2.1.7.002-09 սանիտարական կանոններ և նորմեր 2 կետի 15-րդ ենթակետի պահանջը՝ համաձայն որի անհրաժեշտ է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի 4-ի «Բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության պահպանման պարտադիր նորմերը սահմանելու մասին» N 1161-Ն որոշմամբ սահմանված սպառման թափոնների հեռացման հաճախականությունը</p> | | |
| <p>2. Առկա են կոնտեյներներ, որոնք 1) ունեն կափարիչներ, 2) պարունակում են աղբահանության ընկերության հասցեն կամ անվանումը կամ ծածկագիրը, 3) ունեն մաքրման և ախտահանման ենթակա հարթ մակերեսներ:</p> | | <p>v</p> | | <p>Թերի է պահպանվել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրամանով հաստատված N 2.1.7.002-09 սանիտարական կանոններ և նորմեր 2 կետի 11 և 12-րդ ենթակետերի պահանջները՝ համաձայն որի, 11. Կոնտեյներները ունենում են կափարիչներ և աղբով լցվում են ծավալի երկու երրորդից ոչ ավելի մակարդակով: 12. կոնտեյներները հեշտությամբ նույնականացվում են և պարունակում են</p> | <p>Առաջարկվում է իրականացնել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրամանով հաստատված N 2.1.7.002-09 սանիտարական կանոններ և նորմեր 2 կետի 11 և 12-րդ ենթակետերի պահանջները:</p> | <p>20 օր</p> |

| | | | | <p>աղբահանության ընկերության հասցեն կամ անվանումը կամ ծածկագիրը:</p> <p>Կոնտեյներները ունենում են մաքրման և ախտահանման ենթակա հարթ մակերեսներ:</p> | | |
|--|--|----------|--|--|---|--------------|
| <p>3. Կոնտեյներները տեղադրված են՝ բնակելի և հասարակական շենքերից ոչ պակաս, քան 15մ և ոչ ավելի, քան 100մ հեռավորության վրա:</p> | | <p>V</p> | | <p>Թերի Է պահպանվել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրամանով հաստատված N 2.1.7.002-09 սանիտարական կանոններ և նորմեր 2 կետի 9-րդ ենթակետերի պահանջները՝ համաձայն որի, 9) . Կոնտեյներները տեղադրում են բնակելի և հասարակական շենքերից ոչ պակաս, քան 15մ և ոչ ավելի, քան 100մ հեռավորության վրա: Պուրակներում, զբոսայգիներում կոնտեյներները տեղադրում են մարդկանց զանգվածային կուտակման վայրերից ոչ պակաս, քան 50մ հեռավորության վրա: Հանգստի գոտիներում, լողափերում կոնտեյներները տեղադրվում են 3500-4000մ² մակերեսին 1 կոնտեյների հաշվարկով:</p> | <p>Առաջարկվում է իրականացնել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրամանով հաստատված N 2.1.7.002-09 սանիտարական կանոններ և նորմեր 2 կետի 9-րդ ենթակետերի պահանջները:</p> | <p>20 օր</p> |
| <p>4. Կոնտեյներները տեղադրված են ոչ պակաս, քան 50մ հեռավորության վրա՝ պուրակներում, զբոսայգիներում՝ մարդկանց զանգվածային կուտակման վայրերից:</p> | | <p>V</p> | | <p>Թերի Է պահպանվել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրամանով հաստատված</p> | <p>Առաջարկվում է իրականացնել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն</p> | <p>20 օր</p> |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|--------------|
| | | | | <p>N 2.1.7.002-09 սանիտարական կանոններ և նորմեր 2 կետի 9-րդ ենթակետերի պահանջները՝ համաձայն որի, 9) . Կոնտեյներները տեղադրում են բնակելի և հասարակական շենքերից ոչ պակաս, քան 15մ և ոչ ավելի, քան 100մ հեռավորության վրա: Պուրակներում, զբոսայգիներում կոնտեյներները տեղադրում են մարդկանց զանգվածային կուտակման վայրերից ոչ պակաս, քան 50մ հեռավորության վրա: Հանգստի գոտիներում, լողափերում կոնտեյներները տեղադրվում են 3500-4000մ² մակերեսին 1 կոնտեյների հաշվարկով:</p> | <p>հրամանով հաստատված N 2.1.7.002-09 սանիտարական կանոններ և նորմեր 2 կետի 9-րդ ենթակետերի պահանջները:</p> | |
| 5. Կոնտեյներներից աղբը հեռացնելու ժամանակ կոնտեյներների հարակից տարածքի աղբը տեղափոխված է: | ✓ | | | | | |
| 6. Կոնտեյներներից աղբը հեռացնելու ժամանակ կոնտեյներների հարակից տարածքը մաքրված է: | ✓ | | | | | |
| 7. Աղբահանության ժամանակ աղբակույտերը և տերևակույտերը այրված չեն: | ✓ | | | | | |
| 8. Աղբահավաք կոնտեյներները ախտահանված են համապատասխան ախտահանիչ լուծույթներով (ամիսը 1 անգամ հաճախականությամբ): | | | ✓ | <p>Չի պահանջվել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրամանով հաստատված N 2.1.7.002-09 սանիտարական</p> | <p>Առաջարկվում է իրականացնել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրամանով հաստատված</p> | <p>20 օր</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|---|--|--------------|
| | | | | <p>կանոններ և նորմեր 2-րդ կետի 18,19 և 22 ենթակետերի պահանջները՝ համաձայն որի, շենքերի աղբամուղները և աղբահավաք խցերը, կոնտեյնրները լվացվում և ավտահանվում են (18 կետում նշված վարակազերծիչ լուծույթներով) ամիսը 1 անգամ՝ աղբահանությունը իրականացնող կազմակերպության կողմից: Կոնտեյնրների լվացումը և ավտահանումը իրականացվում է աղբավայրում, հատուկ հատկացված վայրում կամ համապատասխան պայմանների (ջրամատակարարման և ջրահեռացման պայմաններ) առկայության դեպքում՝ աղբահավաք խցում: Աղբանոթները ունենում են մաքրման և ավտահանման ենթակա հարթ մակերեսներ և տեղափոխման համար ապամոնտաժման հնարավորություն:</p> | <p>N 2.1.7.002-09 սանիտարական կանոններ և նորմեր 2-րդ կետի 18,19 և 22 ենթակետերի պահանջները:</p> | |
| <p>9. Աղբանոթները ավտահանված են համապատասխան ավտահանիչ լուծույթներով (ամիսը 1 անգամ հաճախականությամբ):</p> | | | <p>V</p> | <p>Չի պահպանվել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրամանով հաստատված N 2.1.7.002-09 սանիտարական կանոններ և նորմեր 2-րդ կետի 18,19 և 22 ենթակետերի</p> | <p>Առաջարկվում է իրականացնել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրամանով հաստատված N 2.1.7.002-09 սանիտարական կանոններ և նորմեր</p> | <p>20 օր</p> |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|
| | | | | <p>պահանջները՝ համաձայն որի, շենքերի աղբամուղները և աղբահավաք խցերը, կոնտեյներները լվացվում և ախտահանվում են (18 կետում նշված վարակազերծիչ լուծույթներով) ամիսը 1 անգամ՝ աղբահանությունը իրականացնող կազմակերպության կողմից: Կոնտեյներների լվացումը և ախտահանումը իրականացվում է աղբավայրում, հատուկ հատկացված վայրում կամ համապատասխան պայմանների (ջրամատակարարման և ջրահեռացման պայմաններ) առկայության դեպքում՝ աղբահավաք խցում: Աղբանոթները ունենում են մաքրման և ախտահանման ենթակա հարթ մակերեսներ և տեղափոխման համար ապամոնտաժման հնարավորություն:</p> | <p>2-րդ կետի 18,19 և 22 ենթակետերի պահանջները:</p> | |
| <p>10. Բազմաբնակարան շենքերի աղբամուղի խողովակի ամբողջականությունը ապահովված է, 1) չկան ճաքեր և անցքեր, 2) միջհարկային տարածքներում բացվածքները ունեն հերմետիկ փակվող կափարիչներ:</p> | | | | | | |
| <p>11. Աղբահավաք խցի մուտքը մեկուսացված է բնակելի շենքի մուտքից, խցի դռները հերմետիկ են:</p> | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|----------|----------|--|--|--------------|
| <p>12. Աղբահավաք խցի ներքին մակերեսները ունեն մաքրման, լվացման և ախտահանման հնարավորություն ընձեռնող մակերեսներ՝ հարթ են, բարեկարգ, ամբողջական:</p> | | | | | | |
| <p>13. Բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման տարածքների սանիտարական մաքրման աշխատանքներն իրականացված են (առնվազն երկու օրը մեկ անգամ):</p> | <p>Համատիրությունների բացակայություն պատճառով պահանջվող աշխատանքներն իրականացվում են բնակիչների կողմից:</p> | <p>v</p> | | <p>Թերի է պահպանվել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրամանով հաստատված N 2.1.7.002-09 սանիտարական կանոններ և նորմեր 3-րդ կետի 26 ենթակետի պահանջները՝ համաձայն որի, 3) Բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման տարածքների սանիտարական մաքրումը իրականացվում է առնվազն երկու օրը մեկ անգամ:</p> | <p>Առաջարկվում է իրականացնել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրամանով հաստատված N 2.1.7.002-09 սանիտարական կանոններ և նորմեր 3-րդ կետի 26 ենթակետի պահանջները:</p> | <p>20 օր</p> |
| <p>14. Բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման տարածքների, աղբամուղի և աղբահավաք խցերի դեզինսեկցիայի ու դետատիզացիայի աշխատանքներն իրականացված են (առնվազն երեք ամիսը մեկ անգամ):</p> | | | <p>v</p> | <p>Չի պահպանվել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրամանով հաստատված N 2.1.7.002-09 սանիտարական կանոններ և նորմեր 3-րդ կետի 26 ենթակետերի պահանջները՝ համաձայն որի, 2) բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման տարածքների, աղբամուղի ու աղբահավաք խցերի</p> | <p>Առաջարկվում է իրականացնել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրամանով հաստատված N 2.1.7.002-09 սանիտարական կանոններ և նորմեր 3-րդ կետի 26 ենթակետի պահանջները:</p> | <p>20 օր</p> |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|-------|
| | | | | դեզինսեկցիայի (պայքար միջատների դեմ) և դեռատիզա-ցիայի (պայքար կրծողների դեմ) աշխատանքները իրականացվում են առնվազն երեք ամիսը մեկ անգամ: | | |
| 15. Բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման տարածքների՝ նկուղային հարկի ջրամատակարարման և ջրահեռացման (կոյուղու) ցանցերի շահագործումը սարքին վիճակում են (բացառվում է խմելու ջրի և կոյուղաջրերի արտահոսքը և ջրակուտակումները): | v | Ստուգման ժամանակ խնդիրներ առկա չէին: Պահանջվող աշխատանքները կրում են պարբերական բնույթ: | | | | |
| 16. Փողոցները, ճանապարհները, հրապարակները, զբոսայգիները, պուրակները ենթարկված են սանիտարական մաքրման: | | v | | Թերի է պահպանվել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրամանով հաստատված N 2.1.7.002-09 սանիտարական կանոններ և նորմեր 3-րդ կետի 24,25,29 և 30 ենթակետերի պահանջները համաձայն որի. Շենքերի բակերը, միջբակային տարածքները, փողոցները , ճանապարհները, հրապարակները, զբոսայգիները, պուրակները ենթարկում են սանիտարական մաքրման, իսկ ամռան ամիսներին փողոցները ենթակա են նաև ջրման: Բնակավայրերը պահվում են պատշաճ սանիտարական վիճակում՝ սպառման թափոններից, շինարարական | Առաջարկվում է իրականացնել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրամանով հաստատված 3-րդ կետի 24, 25, 29 և 30 ենթակետերի պահանջները: | 20 օր |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | աշխատանքների ընթացքում առաջացող աղբից, կենցաղային ավելորդ իրերից, փոշու կուտակումներից զերծ: | | |
| 17. Ամռան ամիսներին փողոցները ենթարկված են ջրման: | | | | | | Ընդունել ի գիտություն: Տարվա ընթացքում, օրենսդրությամբ սահմանված ժամանակահատվածում: |
| 18. Բնակավայրերը պահված են պատշաճ սանիտարական վիճակում՝ սպառման թափոններից, շինարարական աշխատանքների ընթացքում առաջացող աղբից, կենցաղային ավելորդ իրերից, փոշու կուտակումներից զերծ: | | V | | Թերի է պահպանվել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրամանով հաստատված N 2.1.7.002-09 սանիտարական կանոններ և նորմեր 3-րդ կետի 24 ենթակետի պահանջները համաձայն որի. 24. Շենքերի բակերը, միջբակային տարածքները, փողոցները, ճանապարհները, հրապարակները, զբոսայգիները, պուրակները ենթարկում են սանիտարական մաքրման, իսկ ամռան ամիսներին փողոցները ենթակա են նաև ջրման: Բնակավայրերը պահվում են պատշաճ սանիտարական վիճակում՝ սպառման թափոններից, շինարարական աշխատանքների ընթացքում առաջացող աղբից, կենցաղային | Առաջարկվում է իրականացնել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրամանով հաստատված 3-րդ կետի 24 ենթակետի պահանջները: | 20 օր |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|
| | | | | ավելորդ իրերից, փոշու կուտակումներից զերծ: | | |
| 19. Ձմռանը փողոցների, ճանապարհների հետիոտնի համար նախատեսված և երթևեկելի մասերը, հրապարակների, զբոսայգիների հետիոտնի մասերը մաքրված են ձյունից և սառույցից: | | | | | | Ընդունելի գիտություն: Տարվա ընթացքում, օրենսդրությամբ սահմանված ժամանակահատվածում: |
| 20. Աղբատար փոխադրամիջոցների հետ առկա են. 1) փակ թափքեր, 2) աղբաջրերը հավաքող համակարգ, 3) կողքից կամ հետնամասում կոնտեյներները բեռնող հիդրավլիկ սարք, 4) կոնտեյներները լվանալու համակարգ: | | V | | Թերի է պահպանվել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրամանով հաստատված N 2.1.7.002-09 սանիտարական կանոններ և նորմեր 2-րդ կետի 13 և 14 ենթակետերի պահանջները համաձայն որի. 13. Սպառման թափոնները փոխադրում են աղբատար փոխադրամիջոցներով, որոնց կառուցվածքը բացառում է (փակ թափքերով) շրջակա միջավայրի աղտոտումը: Աղբատար փոխադրամիջոցները հեշտությամբ նույնականացվում և պարունակում են աղբահանության ընկերության հասցեն կամ անվանումը կամ ծածկագիրը: 14. Աղբատար փոխադրամիջոցի կառուցվածքը ապահովում է աղբի խտացումը, ունենում է աղբաջրերը հավաքող համակարգ, կողքից կամ | Առաջարկվում է իրականացնել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրամանով հաստատված N 2.1.7.002-09 սանիտարական կանոններ և նորմեր 2-րդ կետի 13 և 14 ենթակետերի պահանջները: | 20 օր |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|--|---|--|
| | | | | <p>հետևամասում կոնտեյներները բեռնող հիդրավլիկ սարք և/կամ կոնտեյներները լվանալու համակարգ:</p> | | |
| <p>21. Կոնտեյներները տեղադրված են ջրանթափանց, հարթ, բարեկարգ մակերեսով հարթակների վրա, որն ունի պատնեշ կամ մետաղյա դեկորատիվ ցանկապատ:</p> | | | <p>V</p> | <p>Չի պահպանվել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրամանով հաստատված N 2.1.7.002-09 սանիտարական կանոններ և նորմեր պահանջը, համաձայն որի՝ 10. Կոնտեյներները տեղադրում են բնակելի և հասարակական շենքերի բակային կամ միջբակային տարածքներում՝ փոխադրամիջոցի մոտեցման համար հարմար դիրքով, ջրանթափանց, հարթ, բարեկարգ մակերեսով հարթակների վրա: Հարթակը երեք կողմից ունենում է պատնեշ կամ մետաղյա դեկորատիվ ցանկապատ: Կոնտեյներները չեն տեղադրում փողոցների մայթերի և սիզամարզերի վրա:</p> | <p>Առաջարկվում է իրականացնել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրամանով հաստատված 2-րդ կետի 10 ենթակետի պահանջները:</p> | <p>7 ամիս (պայմանավորված եղանակային պայմաններով)</p> |
| <p>22. Շենքերի աղբամուղները և աղբահավաք խցերը լվացվում և ախտահանվում են ամիսը 1 անգամ:</p> | | | | | | |

5. Գործառույթը՝ կազմակերպում և կառավարում է համայնքի սեփականություն համարվող ներհամայնքային հաղորդակցության ուղիների, ջրմուղի, կյուղու, ոռոգման ու ջեռուցման ցանցերի և այլ կառուցվածքների շահագործումը, աջակցում է առողջապահական մարմինների՝ սանիտարահիգիենիկ, հակահամաճարակային և կարանտինային միջոցառումների իրականացմանը,
6. Գործառույթի իրականացման օրենսդրական հիմքը՝ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 876 հրամանով հաստատված «Խմելու ջուր: Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ, որակի հսկողություն» N 2-III- Ա2-1 սանիտարական կանոններ և նորմեր:

| Դրույթների անվանումը | Պահպանված է | Թերի է Պահպանված | Պահպանված չէ | Հայտնաբերված խախտումները | Առաջարկություններ հսկողության ընթացքում հայտնաբերված խախտումների վերացման վերաբերյալ | Հայտնաբերված խախտումները վերացնելու նպատակով սահմանված ժամկետները |
|--|--|------------------|--------------|--------------------------|--|---|
| 1. Ջրամատակարարման համակարգի կառուցներում կամ օբյեկտներում առաջացած վթարային իրավիճակների կամ տեխնիկական շեղումների վերացման ուղղությամբ ձեռնարկած և իրականացված են անհապաղ միջոցներ: | v Համայնքն օգտվում է կենտրոնացված ջրամատակարարման համակարգից: | | | | | |
| 2. Ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցերում առկա է խմելու ջրի արտադրական հսկողության իրականացում՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված (մանրէաբանական զգայորոշական ցուցանիշներով սահմանված հաճախականությամբ): | v | | | | | |
| 3. Մինչև ջուրը բաշխիչ ցանց մղելը առկա է խմելու ջրի մնացորդային քլորի պարունակության հսկողության իրականացում: | v | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------|--|--|--|--|--|
| <p>4.Ջրամատակարարման համակարգով տրվող խմելու ջրի որակը մանրէաբանական ցուցանիշներով համապատասխանում է նորմերին՝ նորմատիվների գերազանցում չի արձանագրվել ջրամատակարարման արտաքին և ներքին ցանցի ջրաբաշխիչ կետերից վերցված նմուշների 95 տոկոսում, 12 ամսվա ընթացքում, 100-ից ոչ պակաս հետազոտված նմուշների քանակի դեպքում, տարվա ընթացքում:</p> | <p>v</p> | | | | | |
| <p>5.Ջրամատակարարման համակարգով տրվող խմելու ջրի որակը ջրի մշակման ժամանակ ներմուծված և առաջացած վնասակար քիմիական նյութերի պարունակությամբ (մնացորդային ազատ քլոր և այլն) համապատասխանում է նորմերին:</p> | <p>v</p> | | | | | |