

Զեկույց

ՀՀ Գուգարքի ոստիկանության անշափահասների բաժնի տեսուչ Կարեն Գևորգյան Թեմա՝ թմրամոլության կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների շարքից՝ զրոյց-դասախոսություն <<Թմրամոլությունը չարիք է>>վերնագրով՝ մասնակցությամբ բարձր դասարանի աշակերտների:

Համագործակցություն՝ <<Առողջ ապրելակերպ>> առարկայի հետ:

1. Խմբային քննարկում <<Ի՞նչ գիտեք թմրամոլության մասին>>

Թմրամոլությունը (Նարկոմանիա) իրենից ներկայացնում է թմրանյութերի չարաշահումից առաջացած ծանր հիվանդություն: Թմրամոլության շարքն է դասվում ախտաբանական հակումն այն նյութերի հանդեպ, որոնք, ՀՀ առողջապական նախարարության ցուցակի համաձայն, համարվում են թմրանյութեր: Տարբերում են թմրամոլության 4 տեսակ՝ օպիումայի թմրամոլություն (օպիումի, դրա բաղադրության մեջ մտնող ալկալոիդների և մորֆինի սինթետիկ փոխարինողների չարաշահում), հաշիշամոլություն (կանեփի այն սորտերի չարաշահումը, որոնք պարունակում են բավարար քանակությամբ քառահիդրոկանանարինոլ), խթանիչնեփի օգտագործումից առաջացած թմրամոլություն, թմրադեղերի շարքը դասվող որոշ քնարերներից առաջացած թմրամոլություն: Հիվանդությունը դրսնորվում է նշված նյութերի ընդունման մշտական պահանջով, քանի որ հիվանդի հոգեկան և ֆիզիկական վիճակը կախված է այն պատրաստուկի ընդունումից, որին նա ընտելացել է:

Թմրամոլությունը հանգեցնում է օրգանիզմի կենսագործունեության կոպիտ խանգարման և սոցիալական անկման (դեգրադացիա): Թմրամոլությունը քրոնիկական հիվանդություն է և առաջանում է աստիճանաբար: Պատճառը թմրանյութերի հարթեցնող հատկությունն է, որն ուղեկցվում է հոգեկան ու ֆիզիկական լրիվ հարմարավետության և երջանկության զգացումով: Հայտնի է թմրանյութի հանդեպ հիվանդագին հակման զարգացման 2 ուղի: Առաջինի դեպքում չարաշահում առաջանում է անգիտակցարար, հաճախ նշանակած դեղանյութերի ոչ ճիշտ օգտագործումից կամ ոչ իրագել անձանց խորհուրդներով ինքնարուժումից: Ցավերից, տիհած զգացողություններից, անքնությունից և այլ տանջալի վիճակներից խուսափելու նպատակով որոշ անձինք (հատկապես չափից ավելի տպավորվող, խոռվահույզ, կասկածամիտ և այլ նևրոտիկ ապրումներ ունեցողները) ինքնակամ, չգիտակցելով իրենց սպառնացող վտանգը, ավելացնում են նշանակված նարկոտիկ դեղանյութի (թմրադեղի) դեղաչափն ու ընդունման հաճախությունը:

Սովորաբար նրանք համոզված են, որ ինքնազգացողության լավացումը կտևի այնքան ժամանակ, քանի դեռ ընդունում են տվյալ դեղը և ձգտում են երկարացնել նրա ազդեցությունը, հաճախ ել խարում են թժկին՝ համոզելով, թե հիվանդության տանջալի երևոյթներն իրենց մոտ պահպանվում են: Նման վերաբերմունքը խիստ վտանգավոր է, քանի որ որքան թույլ է թմրադեղ ընդունելու իրական

անհրաժեշտությունը, այնքան ուժեղ է արտահայտված թմրադեղի ազդեցությունը, և այնքան արագ է առաջանում դրա հանդեպ հիվանդագին հակումը: Դեղաչափի և ընդունման հաճախության կամավոր ավելացումը, ամեն կերպ թմրադեղի ազդեցությունը դանդաղ երկարացնելու ձգողում անխուսափելիորեն հանգեցնում են թմրամոլության: Երկրորդ ուղին թմրանյութային հարբածություն առաջացնելու նպատակով թմրադեղի գիտակցաբար ընդունում է: Դրան, որպես կանոն, հակված են անկայուն, չհասունացած հոգեկան աշխարհ ունեցող, ոչ ինքնուրույն, ընդօրինակող, ծայրահետ եսասեր անձինք, որոնց հետաքրքրությունները սահմանափակվում են տարրական պահանջներով: Այդպիսի անձանց մղումների ինքնահսկումը բացակայում է, այդ պատճառով էլ հարբեցման ձգտումը ներքին դիմադրության չի հանդիպում, թմրամոլությունն առաջանում է արագ և ուղեկցվում թմրանյութի մեծ դեղաչափերի կլանմամբ: Նման դեպքերում հիվանդության ընթացքը շատ ծանր է, և ելքը, որպես կանոն, ողբերգական:

Պաթոգենեզ

Թմրամոլությունը սկսվում է թմրանյութերի կրկնակի ընդունումից, որը պայմանավորված է հարբեցման զգացողությունը նորից ու նորից ճաշակելու ցանկությամբ: Թմրանյութը չընդունած ժամանակ մարդն զգում է անբավարարվածություն, նրան <<ինչ-որ բան չի բավականացնում>>: Հանգստություն ու բավարարվածություն է բերում թմրանյութի հերթական ընդունումը: Այդպես ձևավորվում է բուն հակում (մոլություն) թմրանյութի հանդեպ, հիվանդագին հակում, որն աստիճանաբար ընկճում և դուրս է մղում մարդու բնականոն հակումները: Օգտագործմանը գուգընթաց թմրանյութի ազդեցությունը թուլանում է, և թմրամոլը նախկին արդյունքին հասնելու համար ստիպված է ավելացնել թմրանյութի դեղաչափը: Աստիճանաբար զգացողությունների ուժգնությունն անխուսափելիորեն ընկնում է, հարբեցումը դառնում է դուրեկան ամենից առաջ այն պատճառով, որ տհաճ է սթափ վիճակը, հիվանդն անհանգիստ է, լաիված, որևէ բանի նկատմամբ կենտրոնանալու և թմրանյութի մասին մտքերից շեղվելու

Միայն թմրանյութի հերթական բաժինը կարող է նրան հասցնել ցանկալի վիճակի: Եթե սկզբում թմրանյութը թողնում էր թուլացնող, խաղաղեցնող, նպատակառիղված գործողությունից զրկող ազդեցություն, ապա հետագայում հարբեցումը խթանում է, առաջացնում մտազգաստություն և վերադարձնում աշխատունակությունը: Այդպիսի մարդկանց կենսագործունեության գործընթացներն ընթանում են թմրանյութի մշտական առկայության դեպքում, իսկ ընդունումն ընդհատվելիս դրանք խանգարվում են: Եթե հիվանդության սկզբում թմրանյութի հանդեպ հակումն արտահայտվում էր հոգեկան ֆունկցիաների խանգարումներով (գրգռվածություն, տրամադրության անկում, կենտրոնանալու անընդունակություն), ապա այժմ առաջանում են ֆիզիկական վիճակի խանգահման ախտանշաններ՝ քրտնոտություն, սրտխսից, բերանի չորություն, մկանային թուլություն, վերջույթների դող, գունատություն, բբերի լայնացում: Հակումը բավարարելու համար թմրամոլն ընդունակ է ստորանալու, խարեւության, դավաճանության, գողության և բռնության: Եթե թմրանյութն օրգանիզմ չի ներմուծվում մեկ օրից ավելի, ապա առաջանում է, այսպես կոչված, թմրանյութային

քաղցի (արստինեսցիա) համախտանիշ, որն ուղեկցվում է կյանքի համար վտանգավոր հոգեկան ու ֆիզիկական ծանր խանգարումներով: Ասզուսապ հակման ֆոնի վիա առաջանում են գրգռվածություն, անհանգստություն, տագնապ, վախ, որոնք հաճախ փոխարինվում են թախիծով, անելանելիության մտքերով: Կախված այն նյութից, որը չարաշակում է թմրամոլը, թմրանյութային քաղցի շրջանում կարող են առաջանալ ցնցումային նոպաներ և սուր պսիխոզներ, որոնք ուղեկցվում են գիտակցության խանգարումներով, զգայախարություններով և զառանցանքով:

Խանգարվում են օրգանիզմի բոլոր համակարգերի ֆունկցիաները: Բարձրանում է արյան ճնշումը, խիստ հաճախանում է սրտխսիցը: Մկանները լարված են, առաջանում են ուժեղ մկանացավեր, մկանային դող, ջղաձգություններ և ցնցումներ: Հիվանդները չեն կարողանում հարմար դիրք գրավել, բնորոշ է մկանային դողը, որը փոխարինվում է խիստ թուլությամբ և անշարժունությամբ: Խանգարվում է մարտողական համակարգի գործունեությունը, առաջանում են փսխում, լուծ, ստամոքսի և աղիքների ցավեր, ախտրժակի բացակայություն, քնի խանգարում: Թմրամոլության տարբեր ձևերի ժամանակ բոլոր ախտանշաններն արտահայտվում են տարբեր ձևերով, ուստի հիվանդությունը կարող է ախտորոշել բժիշկը (թմրանյութի տեսակի պարզմամբ), եթե նույնիսկ հիվանդը դա թաքցնում է: Ըստ հիվանդության խորացման աստիճանի՝ վրա է հասում օրգանիզմի խորը հյուծումը, նվազում թմրանյութի հանդեպ հանդուրժելիությունը, նախկին դեղաչափերն առաջացնում են ծանր թունավորումներ, ուստի հիվանդն օգտագործում է դեղաչափի կեսը և նույնիսկ ավելի քիչ: Նոր դեղաչափը միայն մի փոքր հավասարակշռում է հիվանդի վիճակը՝ չպատճառելով ոչ աշխուժություն, ոչ ուրախություն: Առանց թմրանյութի հիվանդն այնքան թույլ է լինում, որ կարող է մահանալ: Հաճախ այդպիսի դեպքերում բուժօգնությունն անարդյունավետ է: Մահը սպառնում է թմրամոլին ոչ միայն խորացած դեպքերում, այլ այն դարանակալում է հիվանդության հենց առաջին շաբաթից: Հիվանդները մահանում են պատահականորեն՝ թմրանյութի չափից ավելի ընդունումից, անհայտ, չստուգված նյութերի ընդունումից և ներարկման ժամանակ օրգանիզմ թափանցած վարակից:

Հոգեկան հյուծումը բնորոշվում է հոգական ոլորտի խոր խանգարումներով, հիվանդների մոտ առաջանում է ընկճվածություն, որի ժամանակ կարող են ինքնասպանություն գործել: Օրգանիզմի թուլացումը նպաստում է վարակիչ հիվանդությունների առաջացմանը, նույնիսկ թերթելու հիվանդությունները կարող են մահվան հասցնել: Թմրամոլը հարթեցման վիճակում կարող է հեշտությամբ դժբախտ պատահարի գոհ դառնալ: Թմրամոլության դեմ պայքարի գործում մեծ է հասարակության դերը, բոլոր երկրներում քրեական պատժի ենթակա են այն անձինք, ովքեր անօրինականորեն թմրանյութեր են արտադրում կամ տարածում: Բազմաթիվ երկրներում քրեական պատժի է ենթարկվում բուժումից խուսափող թմրամոլը: Նա խորտակում է ոչ միայն իր առողջությունը, տուժում է նաև ողջ ընտանիքը, թմրամոլից ծնված երեխաները լինում են թուլակազմ, ենթակա են հոգեկան ու ֆիզիկական թերզարգացման, դաստիարակվում են ծանր պայմաններում: Շատ մեծ են նաև սոցիալական կորուստները: Հիվանդն արագ կորցնում է հետաքրքրությունը բոլոր այն երևոյթների նկատմամբ, որոնք կապված չեն թմրամոլության հետ: Թմրամոլի բարոյական անկում սկսվում է թմրանյութ

ձեռք բերելու համար հարկադրաբար կատարած անօրինական գործողություններից: Կամային և հոգեկան ոլորտի թուլացումը, Թմրամոլության որոշ ձևերի դեպքում նաև մտավոր կարողությունների սվազում արագացնում են բարոյական ու սոցիալական անկումը: Միջավայրը, ուր մտնում է թմրամոլը (կամ ձևավորում է ինքը), սվազեցնում է բարոյականության չափանիշները, բարձրացնում հանցագործությունների թիվը: Թմրամոլները հաճախ ներգրավում են նաև իրենց մերձավորներին: Այսպիսով՝ թմրամոլի կինը ոչ միայն դադարում է խոչընդոտել ամուսնու թմրամոլությանը, այլև նպաստում է դրան:

2. Առողջ ապրելակերպ առարկայի <<Սովորիր ո՛չ ասել >>թեմայի և թմրամոլության դեմ պայքարի նյութի համադրում :/Խմբային քննարկում, գործնական աշխատանքներ թեստերի օգնությամբ/

3. Թմրամոլության հետևանքով առաջացած հիվանդություններ:/զեկույց/

Թմրամիջոցների չարաշահումից առաջացած ծանր հիվանդություն: Հիվանդությունը դրսևորվում է նշված նյութերի ընդունման մշտական պահանջով, քանի որ հիվանդի հոգեկան և ֆիզիկական վիճակը կախված է այն պատրաստուկի ընդունումից, որին նա ընտելացել է: Թմրամոլությունը հանգեցնում է օրգանիզմի կենսագործունեության կոպիտ խանգարման և սոցիալական անկման (դեգրադացիա): Թմրամոլությունը քրոնիկական հիվանդություն է և առաջանում է աստիճանաբար: Պատճառը թմրամիջոցների հարբեցնող հատկությունն է, որն ուղեկցվում է հոգեկան ու ֆիզիկական լրիվ հարմարավետության և երջանկության զգացումով:

Հայտնի է թմրամիջոցների հանդեպ հիվանդագին հակման զարգացման 2 ուղի: Առաջինի դեպքում չարաշահումն առաջանում է անգիտակցաբար, հաճախ նշանակած դեղանյութերի ոչ ճիշտ օգտագործումից կամ ոչ իրազեկ անձանց խորհուրդներով ինքնարուժումից: Ցավերից, տհաճ զգացողություններից, անքնությունից և այլ տանջալի վիճակներից խուսափելու նպատակով որոշ անձինք (հատկապես չափից ավելի տպավորվող, խոռվահույզ, կասկածամիտ և այլ նևրոտիկ ապրումներ ունեցողները) ինքնակամ, չգիտակցելով իրենց սպառնացող վտանգը, ավելացնում են նշանակված նարկոտիկ դեղամիջոցի (հոգեներգործուն նյութի) դեղաչափն ու ընդունման հաճախությունը: Դեղաչափի և ընդունման հաճախության կամավոր ավելացումը, ամեն կերպ թմրամիջոցի ազդեցությունը դանդաղ երկարացնելու ձգտումն անխուսափելիորեն հանգեցնում են թմրամոլության:

Երկրորդ ուղին թմրամիջոցային հարբեցում առաջացնելու նպատակով հոգեներգործուն նյութերի գիտակցաբար ընդունումն է: Դրան, որպես կանոն, հակված են անկայուն, չհասունացած հոգեկան աշխարհ ունեցող, ոչ ինքնուրույն, ընդօրինակող, ծայրահեղ եսասեր անձինք, որոնց հետաքրքրությունները սահմանափակվում են տարրական պահանջներով: Այդպիսի անձանց մղումների ինքնահսկումը բացակայում է, այդ պատճառով էլ հարբեցման ձգտումը ներքին

դիմադրության չի հանդիպում, թմրամոլությունն առաջանում է արագ և ուղեկցվում հոգեներգործուն նյութի մեծ դեղազափերի կլանմամբ: Նման դեպքերում հիվանդության ընթացքը շատ ծանր է, և ելքը, որպես կանոն, ողբերգական:

Բուժում

Թմրամոլության բուժումը հնարավոր է միայն հոգեբուժական հիվանդանոցներում՝ խիստ հսկողության պայմաններում: Թմրանյութի հանդեպ հակումը շատ կայուն ախտանշան է, ուստի թմրամոլը երկար ժամանակ ընդունակ չէ քննադատաբար գնահատել իր վիճակը: Որպես կանոն՝ նա չի ցանկանում բուժվել: Իր վիճակի ծանրությունը գիտակցում է կյանքի բազմաթիվ հարվածներից հետո, երբ հիվանդության վաղեմության հետ կապված՝ ընկնում է նաև հիվանդագին հակման ուժը: Սակայն այդ ժամանակ հիվանդությունն արդեն դառնում է անբուժելի: Ուստի թմրամոլներին պետք է բուժել հարկադրաբար՝ չսպասելով նրանց համաձայնությանը: Բուժման ընթացքում հարազատների հետ տեսակցությունը խորհուրդ չի տրվում, քանի ողի հիվանդները, նրանց սպառնալով կամ խարելով, ստիպում են գաղտնի թմրանյութեր բերել՝ հավատացնելով, որ առանց դրա իրենք կմահանան, որ "բժիշկները չեն հասկանում իրենց վիճակի ծանրությունը":

Բուժումը հիվանդանոցում տևում է մի քանի ամիս, որի ընթացքում թմրամոլն ընտելանում է դիմանալու առանց թմրանյութի և հետ է վարժվում իր համար սովորական այն միջավայրից, որտեղ ձևավորվել է հիվանդությունը: Հիվանդանոցից դուրս գալուց հետո, բուժման արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով, հարկավոր է փոխել միջավայրը և զբաղվել հանրօգուտ աշխատանքով: Երբեմն հարկ է լինում փոխել աշխատավայրը կամ բնակավայրը: Բուժումից որոշ ժամանակ անց հնարավոր է հիվանդագին վիճակի սրացում: Սրացման ախտանշաններն են ընկճվածությունը, գրգռվածությունը, անքնությունը, աշխատունակության անկումը, թորշոմածության նոպաները: Բայց հաճախ նոր նոպան սկսվում է նույն թմրանյութի կամ ալկոհոլի ընդունումից: Թմրամոլները որքան վաղ դիմեն թմրաբանի օգնությանը, այնքան կարճ կտսի կրկնակի բուժումը: Ըստանիքի անդամները, աշխատավիճները, շրջապատի մարդիկ պարտավոր են ժամանակին հայտնել իրենց միջավայրում թմրամոլի գոյության մասին: