



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԼՈՌԻ ԽԱՐԶՊԵՏ

✉ ք. Վանաձոր, Հայքի Հրապարակ 1

☎ /0322/ 4-61-92
Fax /0322/ 2-07-70

թիվ _____

« ____ » _____ 2021թ.

«Հետաքննող լրագրողներ» ՀԿ-ի
«Հետք» թերթի լրագրող
Տաթև Խաչատրյանին
khachatrian.tatev@gmail.com

Ձեր 25.08.2021թ. գրությանը.

Հարգելի տիկին Խաչատրյան

Ձեզ եմ տրամադրում ՀՀ Լոռու մարզում շտապ օգնության ծառայություն
իրականացնող բժշկական կենտրոնների վերաբերյալ տեղեկատվություն:

Առդիր՝ 5 էլ. նյութ:

9/1/2021

X 

ԱՐԱՄ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Հարգանքով՝

Ա.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ՀՀ ԼՈՐԻ ՄԱՐԶ

«ԱԼԱՎԵՐԴԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ»

Փակ

Բաժնետիրական Ընկերություն



РА МАРЗ ЛОРИ ЗАО
„АЛАВЕРДУ БЖШКАКАН
КЕНТРОН„
RA MARZ LORI
„ALAVERDU BJSKAKAN
KENTRON„ CJSC

✉ 1702, ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Ալավերդի,
Սայաթ-Նովա 20
1. (0-253) 2-33-12
2. (0-253) 2-30-83
3. Ֆաքս (0-253) 2-26-05
Էլ. փոստ՝ alaverdubk@gmail.com
կայք՝ alaverdimc.am

✉ 1702RA, Lori region,
Alaverdi, Sayat-Nova str, 20.
1. (0-253) 2-33-12
2. (0-253) 2-30-83
3. Fax (0-253) 2-26-05

✉ 1702, РА, ЛОРИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ,
АЛАВЕРДИ, УЛ. САЯТ-НОВА 20.
1. (0-253) 2-33-12
2. (0-253) 2-30-83
3. ФАКС (0-253) 2-26-05

N 7/ԱԼԵ-973

«30» օգոստոսի 2021

ՀՀ ԼՈՐԻ ՄԱՐԶԻ
ՊԱՐՈՆ՝ Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Մեծարգո պարոն Խաչատրյան.

Ի կատարումն Ձեզ «Հետաքննող լրագրողներ» հ/կ-ի «Հետք թերթի» լրագրող Տաթև Խաչատրյանի գրության, ներկայացնում եմ տեղեկատվություն «Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի շտապ օգնության կայանի հազեցվածության վերաբերյալ:

1. Հաշվառված են ռեանիմացիա - 1, գծային շտապ օգնության մեքենա - 3, սանիտարական ամենագնաց մեքենա - 2,
2. Չորս մեքենաները համապատասխանում են շտապ օգնության մեքենաների համար սահմանված նորմերին, ավտոմեքենաների հազեցվածությունը համապատասխանում է ՀՀ կառավարության 05.12.2002թ. թիվ 1936-Ն որոշման 47.2՝ վերակենդանացման և 47.4՝ ընդհանուր գծային բրիգադների համար պահանջվող սարքավորումների և բժշկական գործիքների, իսկ դեղորայքային ապահովվածությունը համապատասխանում է ՀՀ ԱՆ 10.10.2019թ. թիվ 2913-Լ հրամանով հաստատված չափորոշիչի և ՀՀ ԱՆ 23.12.2011թ. թիվ 30 հրամանի պահանջներին: Սանիտարական ամենագնաց ավտոմեքենաները ապահովված են դեղորայքով, պատգարակով, սակայն չունեն թթվածնի բալոններ, ԷՍԳ, դեֆիբրիլատոր:
3. Շտապ օգնության ավտոմեքենաներն աշխատում են բենզինով, գազաբալոնով աշխատող մեքենաներ չկան:
4. Բժշկական կենտրոնում գործում է շտապ օգնության երկու բրիգադա, ապահովված են անձնակազմով, սակայն շտապ օգնության բժշկի որակավորում ունեցող ևս երեք բժշկի կարիք կա:
5. Շտապ օգնության մեքենաների տեխնիկական գնումն իրականացվում է կառավարության սահմանած նորմերին համապատասխան, իսկ տեխնիկական վիճակը և սարքիները որոշվում է յուրաքանչյուր օր: Մեքենաներն սպասարկվում են մասնագիտացված ավտոտեխսպասարկման կայաններում, խախտումները վերացվում են ժամանակին:
6. Շտապ օգնության մեքենաների տեխնիկական վիճակը և հազեցվածությունը ստուգվում են ամեն օր:
7. Շտապ օգնության տեխնիկական վիճակի և ոչ բավարար հազեցվածության վերաբերյալ բողոքներ չենք ստացել:
8. Անձնակազմը բավարար է բնակչության պատշաճ սպասարկման համար, իսկ հեռավոր, բարդ ռելիեֆով գյուղերի ազգաբնակչության սպասարկման համար անհրաժեշտ են լրացուցիչ ամենագնաց շտապ օգնության գծային մեքենաներ:
9. Բժշկական կենտրոնի կողմից 2007թ. և 2019թ. ձեռք են բերվել սանիտարական ամենագնաց ավտոմեքենաներ, որոնց միջոցով սպասարկվում են հեռավոր գյուղերը և դժվարանցանելի ճանապարհներով բնակավայրերը:

Հարգանքով՝

Տնօրեն՝

Ս. Մոսինյան

Կատ.՝ Հ. Ավետիսյան

Հեռ.՝ 2-33-12

ԼՈՌԻ ՄԱՐԶ
«ՍՊԻՏԱԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ»
ՓԲԸ




ЛОРИ МАРЗ
«СПИТАКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР»
ЗАО

CJSC «SPITAK MEDICAL CENTER»

377410, ՀՀ, ք. Սպիտակ, Երևանյան խճուղի 1
377410, РА г. Спитак, Ереванское шоссе 1

հեռ. +(374) 255 22308, էլեկտրոնային հասցե՝ spitakibk@gmail.com тел.: +(374) 255 22308



«Հետաքննող լրագրողներ» հ/կ-ի,
«Հետք» թերթի լրագրող՝
Տաթև Խաչատրյանին

Հարգելի՛ Տաթև Խաչատրյան

Ի պատասխան Ձեր գրությանը, տեղեկություն եմ տրամադրում Ձեզ հետևյալի մասին
(պահպանելով համարակալված հարցերի հերթականությունը):

1. «Սպիտակի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ում առկա է.

Գծային.

Ֆորդ – 1 հատ
Ջինսեյ – 1 հատ
Ուազ – 1 հատ

Toyota մակնիշի ռեամոբիլ - 1

2. Այո բոլոր մեքենաները համապատասխանում են շտապօգնության մեքենաների համար
սահմանված նորմերին:

3. Բոլոր մեքենաները աշխատում են բենզինով: Գազաբալոնով աշխատող մեքենաներ
չունենք:

4. Բոլոր մեքենաները ունեն անհրաժեշտ և բավարար թվով անձնակազմ:

5. Վերջին անգամ մեքենաների տեխնիկական վիճակը ստուգվել է 2021թ-ի հունիսին:
Խախտումներ չեն գրանցվել:

6. Շտապ օգնության մեքենաների տեխնիկական վիճակը և հագեցվածությունը ստուգվում
է ամենօրյա ռեժիմով:

7. Ոչ, բողոքներ չեն եղել և չեն արձանագրվել:



ԼՈՌԻ ՄԱՐԶ
«ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ

✉ 1901 ՀՀ, ք. Ստեփանավան,
Սուրբ Վարդանի 1
☎ (+374256) 22228 ; 23228 ; 22132



МАРЗ ЛОРИ
"СТЕПАНАВАНИ
БЖШКАКАН
КЕНТРОН" ЗАО

✉ 1901 РА, г. Степанаван,
ул. Сурб Вардани 1
☎ (+374256) 22228 ; 23228 ; 22132

21-174

<<27>> օգոստոսի 2021թ.

ՀՀ ԼՈՌԻ ՄԱՐԶՊԵՏ
ԱՐԱՄ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

1. Գծային մեքենա – 4
ՈՒԱԶ – 396252
ՖՈՐԴ տրանզիտ
Մերսեդես-բենց – 412 D
JIN BE I hiace
Ռեանիմոբիլ – 1
JIN BE I hiace
2. ՈՒԱԶ – 396252 մեքենան մասամբ է համապատասխանում սահմանված նորմերին: Մյուս մեքենաները համապատասխանում են և ունեն անհրաժեշտ պարտադիր սարքավորումներն ու դեղորայքը:
3. Շտապ օգնության մեքենաներն աշխատում են բենզինով: Գազաբալոնով աշխատող մեքենաներ չունենք:
4. Յուրաքանչյուր հերթափոխում աշխատում է մեկ անձնակազմ՝ բժիշկ, բուժքույր, վարորդ-սանիտար: Բուժքույրերի և վարորդների հաստիքները ամբողջովին զբաղեցված են, ունենք ՇԲՕ մեկ բժիշկ, մյուս բժիշկները համատեղում են հիմնական աշխատանքի հետ:
5. ՇԲՕ մեքենաների տեխնիկական զենումը կատարվում է ամեն տարի՝ ղեկավարներ ամսին: Ընթացիկ զենումն ու ստուգումը կատարվում է յուրաքանչյուր հերթափոխից առաջ:
6. ՇԲՕ մեքենաների վիճակից և հագեցվածությունից բողոքներ չեն եղել:

<<Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի

տնօրեն

Ա. Իսախրյան

1. Տաշիրի բժշկական կենտրոնն ՓԲԸ-ում առկա է 4 հատ շտապ օգնության մեքենա ջիմսբեյ - ռեանիմոբիլ 2 հատ, ՈԻԱԶ-1 հատ, Ֆորդ-տրանզիտ 1 հատ:
2. ջիմսբեյ ռեանիմոբիլ-2 հատ-- , ՈԻԱԶ-1 հատ,, 1հատ Ֆորդ –տրանզիտ , համապատասխանու են հագեցվածությամբ և դեղորայքով,
3. շտապ օգնության մեքենաները աշխատում են բենզինով:
4. Բոլոր մեքենաները ունեն անհրաժեշտ թվով համապատասխան անձնակազմ:
5. Տաշիրի բժշկական կենտրոնն ՓԲԸ-ն ունի շտապ օգնության բժշկի կարիք:
3. ավտոմեքենաների տեխնիկական վիճակը ստուգվել է 2020թ դեկտեմբերին, 1 հատը 22.02.2021թ
- 23.08.2021թ. մեկ շտապ օգնության մեքենա ջիմսբեյ 220 AH H61 գտնվում է անսարք վիճակում, կատարված վթարի հետևանքով:
6. շտապ օգնության մեքենաների տեխնիկական վիճակը և հագեցվածությունը ստուգվում է պարբերաբար:
7. շտապ օգնության մեքենաների վիճակի մասին բողոքներ բացահայտումներ չկա:
8. Տաշիրի բժշկական կենտրոնն ՓԲԸ պահանջարք ունի շտապ օգնության ռեանիմոբիլ մեքենայի:

Տաշիրի բժշկական կենտրոնն ՓԲԸ

Ժ/պ Տնօրեն



Ա. Մկրտչյան



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
«ՎԱՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ

« 30 » 08 2021թ.

N 50 P

Հասցե ՀՀ, ք. Վանաձոր, Գարեգին Նժդեհի 2/42

Հեռ. (+374322) 2-02-86 , ֆաքս (+374322) 2-00-89

Էլ. Փոստ: vanmedcenter@gmail.com, կայք www.vanmc.am

<<Հետաքննող լրագրողներ>>
հասարակական կազմակերպությանը

1.<<Վանաձորի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ում ներկա պահին գրանցված է թվով 13 շտապ օգնության մեքենա ,որոնցից 3 ռեանիմոբիլ ,10 սովորական գծային մեքենա:

2.<<Վանաձորի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի շտապ բուժօգնության բաժանմունքի բոլոր բրիգադներում դեղորայքը հագեցված է համաձայն չափորոշիչի, բացակայում է միայն հոգեմետ և ավիտոնային դեղորայքը,քանի որ բաժանմունքը ապահովված չէ անվտանգության համապատասխան պայմաններով: ՖՈՐԴ և ՈՒԱԶ մեքենաներում բացակայում են էՍԳ ապարատներ և ինֆուզիոմատներ:

3.<<Վանաձորի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի շտապ բուժօգնության մեքենաները աշխատում են բացառապես բենզին վառելիքով: Հունենք գազաբալոնով աշխատող շտապ օգնության մեքենա:

4.Ներկա պահին <<Վանաձորի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի շտապ բուժօգնության մեքենաներն ունեն բավարար թվով անձնակազմ:

5.<<Վանաձորի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի շտապ բուժօգնության մեքենաները ամեն օր անցնում են տեխնիկական զննում , արձանագրված խախտումները շտկվում են տեղում :

6. Վանաձորի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի շտապ բուժօգնության մեքենաների հագեցվածությունը և տեխնիկական վիճակը ստուգվում է տարին մեկ անգամ:

7.Քաղաքացիների կողմից գրավոր կամ բանավոր բողոքներ չեն արձանագրվել մեքենաների հագեցվածության վերաբերյալ:

«ՎԱՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի

ՏՆՕՐԵՆ՝

Վ.Ս.ՄԿՐՏՅԱՆ