

ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

1. Գերեզմանատների գործունեությունը և դրանց պահպանման աշխատանքները

Դրույթների անվանումը	Պահպանված է	Թերի է Պահպանված	Պահպանված չէ	Հայտնաբերված խախտումները	Առաջարկություններ հսկողության ընթացքում հայտնաբերված խախտումների վերացման վերաբերյալ	Հայտնաբերված խախտումները վերացնելու նպատակով սահմանված ժամկետները
1	2	3	4	5	6	7
Թաղումների և գերեզմանատեղերի գրանցման մատյանի վարումը և գերեզմանի վկայականի տրամադրումը (ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում <i>հավելված N1, կետ 9</i>)	Պահպանված է					
Հուղարկավորությունների հետ կապված մատուցվող վճարովի և անվճար ծառայությունների ցանկի հաստատումը (ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում <i>հավելված N1, կետ 12,13</i>)		Թերի է Պահպանված			Ցանկը համապատասխանեցնել և հաստատել սահմանված կարգով	01.06.2014թ.

<p>ՀՀ-ում հուղարկավորելու մասին անվճար տեղեկանքի տրամադրումը (ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում <i>հավելված N1, կետ 22</i>)</p>	<p>Պահպանված է</p>					
<p>Նոր և գործող գերեզմանատների ընդլայնման համար հողատա-րածքների տրամադրումը՝ քաղաքաշինական, բնապահպանական և սանիտարական նորմերին (ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում <i>հավելված N 41, կետ 9) հավելված N4, կետ 6,8</i>)</p>	<p>Պահպանված է</p>					
<p>Յուրաքանչյուր գործող գերեզմանատան համար գերեզմանատների հողերի օգտագործման հատակագծերի մշակումը և հաստատումը (ՀՀ</p>			<p>Պահպանված չէ</p>	<p>Բացակայում է գերեզմանատների հողերի օգտագործման հատակագծերը</p>	<p>Մշակել համապատասխան հատակագծեր</p>	<p>01.05.2015թ.</p>

կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում <i>հավելված N4, կետ 10)</i>						
Գերեզմանատներում տրամադրվող գերեզմանների չափերի (<< կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում <i>հավելված N4, կետ 11,12)</i>	Պահպանված է					
Գերեզմանատների մուտքի մոտ գերեզմանատան հատակագծի և գերեզմանատնից օգտվելու կանոնների տեղադրումը և գերեզմանատների տարածքի մաքրության պահպանումն ու աղբահանության կազմակերպումը (<< կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում <i>հավելված N4, կետ 15,16)</i>		Թերի է Պահպանված		Բացակայում է հատակագիծը	Հատակագծի առկայության դեպքում տեղադրել	01.06.2015թ.
Գերեզմանատների	Պահպանված					

<p>սանիտարական գոտու (ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում <i>հավելված N4, կետ 10</i></p>	<p>է</p>					
<p>Վճարովի հիմունքներով տրամադրվող գերեզմանների հողատարածքի արժեքների սահմանումը գոտու (ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում <i>հավելված N7, կետ 8</i></p>	<p>Պահպանված է</p>					
<p>Վրահուղարկավորումների գործընթացի կազմակերպումը (ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում <i>հավելված N2</i></p>	<p>Պահպանված է</p>					

2. Բազմաբնակարան շենքերի կառավարում՝

Դրույթների անվանումը	Պահպանված է	Թերի է Պահպանված	Պահպանված չէ	Հայտնաբերված խախտումները	Առաջարկություններ հսկողության ընթացքում հայտնաբերված խախտումների վերացման վերաբերյալ	Հայտնաբերված խախտումները վերացնելու նպատակով սահմանված ժամկետները
Բազմաբնակարան շենքերի պարտադիր նորմերի պահպանման ընդհանուր վերահսկողության իրականացում («Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդված, կետ 7)	Պահպանված է					
Բազմաբնակարան շենքի կառավարման գործընթացին աջակցություն («Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդված, կետ 2)	Պահպանված է					
Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային կառավարման		Թերի է Պահպանված		Առկա գրանցամատյանը չի համապատասխանում	Համապատասխանեցնել օրենքով սահմանված ձևին	01.09.2014թ.

<p>մարմինների գրանցամատյանի վարումը («Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդված, կետ 9)</p>				<p>սահմանված ձևին</p>		
<p>Բազմաբնակարան շենքերի պահպանումն իրականացնելու նպատակով, օրենքով սահմանված կարգով պարտադիր նորմերի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների համար անհրաժեշտ վճարների չափերի սահմանումը (ՏԻՄ օրենք, 38-րդ հոդված, կետ 16):</p>		<p>Թերի է Պահպանված</p>		<p>Չի համապատասխանում սահմանված ձևին</p>	<p>Համապատասխանեցնել օրենքով սահմանված ձևին</p>	<p>01.09.2014թ.</p>

3. 1 Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում

Դրույթների անվանումը	Պահպանված է	Թերի է Պահպանված	Պահպանված չէ	Հայտնաբերված խախտումները	Առաջարկություններ հսկողության ընթացքում հայտնաբերված խախտումների վերջման վերաբերյալ	Հայտնաբերված խախտումները վերացնելու նպատակով սահմանված ժամկետները
1	2	3	4	5	6	7
<p>1. Առկա է աղբահանության սխեման և ժամանակացույցը, 2. ապահովված են սպառման թափոնների հեռացման ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հաճախականությունը՝ առնվազն երեք օրը մեկ անգամ, 3. +5°C և ավելի բարձր օդի ջերմաստիճանի դեպքում՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ամեն օր հաճախականությունը՝:</p>	<p>Պահպանված է</p>					
<p>4. Աղբախցերը ապահովված են ամուր փակվող դռներով</p> <p>5. ունեն սողնակ,</p> <p>6. աղբախցի դռան</p>						

ստորին մասը և շեմքերը պատված են թիթեղով						
7. Ապահովված է աղբախցեր կրծողների և միջատների ներթափանցումը՝ հատակների անցքերը և բացվածքները ամրակցված են:						

Դրույթների անվանումը	Պահպանված է	Թերի է Պահպանված	Պահպանված չէ	Հայտնաբերված խախտումները	Առաջարկություններ հսկողության ընթացքում հայտնաբերված խախտումների վերջման վերաբերյալ	Հայտնաբերված խախտումները վերացնելու նպատակով սահմանված ժամկետները
1	2	3	4	5	6	7
1. Առկա են աղբահանության սխեմաները, համաձայն որոնց իրականացնում են ոչ վնասակար թափոնների հավաքումը՝ սպառման թափոնների փոխադրումը (աղբահանությունը):	Պահպանված է					
2. Առկա են կոնտեյներների կափարիչները, որոնք 1) պարունակում են			Պահպանված չէ	Առկա կոնտեյներների կափարիչները՝ 1.չեն պարունակում	1.Կոնտեյներների կափարիչները համապատասխան եցնել սահմանված	01.06.2015թ.

<p>աղբահանության ընկերության հասցեն կամ անվանումը կամ ծածկագիրը, 2) ունեն մաքրման և ախտահանման ենթակա հարթ մակերեսներ:</p>				<p>աղբահանության ընկերության հասցեն կամ անվանումը կամ ծածկագիրը, 2.չունեն մաքրման և ախտահանման ենթակա հարթ մակերեսներ:</p>	<p>կարգով նշված պահանջներին. 2.Ապահովել մաքրման և ախտահանման ենթակա հարթ մակերեսների առկայությունը:</p>	
<p>3. Կոնտեյներները տեղադրված են՝ բնակելի և հասարակական շենքերից ոչ պակաս, քան 15մ և ոչ ավելի, քան 100մ հեռավորության վրա,</p>	Պահպանված է					
<p>4. Կոնտեյներները տեղադրված են ոչ պակաս, քան 50մ հեռավորության վրա՝ պուրակներում, զբոսայգիներում՝ մարդկանց զանգվածային կուտակման վայրերից:</p>	Պահպանված է					
<p>5. Կոնտեյներներից աղբը հեռացնելու ժամանակ կոնտեյներների հարակից տարածքի աղբը տեղափոխված է:</p>	Պահպանված է					
<p>6. Կոնտեյներներից աղբը հեռացնելու ժամանակ կոնտեյներների հարակից տարածքը մաքրված է:</p>	Պահպանված է					
<p>7. Աղբահանության ժամանակ աղբակույտերը և տերևակույտերը այրված չեն:</p>	Պահպանված է					

<p>8. Աղբահավաք կոնտեյներները ախտահանված են համապատասխան ախտահանիչ լուծույթներով (ամիսը 1 անգամ հաճախականությամբ)</p>		<p>Թերի է Պահպանված</p>		<p>Կոնտեյներները լվացվում են բայց չեն աղտահանվում</p>	<p>Սահմանված հաճախականությամբ իրականացնել կոնտեյներների աղտահանում</p>	<p>01.05.2014թ.</p>
<p>9. Աղբանոթները ախտահանված են համապատասխան ախտահանիչ լուծույթներով (ամիսը 1 անգամ հաճախականությամբ):</p>						
<p>10. Բազմաբնակարան շենքերի աղբամուղի խողովակի ամբողջականությունը ապահովված է, 1) չկան ճաքեր և անցքեր, 2) միջհարկային տարածքներում բացվածքները ունեն հերմետիկ փակվող կափարիչներ:</p>						
<p>11. Աղբահավաք խցի մուտքը մեկուսացված է բնակելի շենքի մուտքից, խցի դռները հերմետիկ են:</p>						
<p>12. Աղբահավաք խցի ներքին մակերեսները ունեն մաքրման, լվացման և ախտահանման հնարավորություն</p>						

<p>ընձեռնող մակերեսներ՝ հարթ են, բարեկարգ, ամբողջական:</p>						
<p>13. Բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման տարածքների սանիտարական մաքրման աշխատանքներն իրականացված են (առնվազն երկու օրը մեկ անգամ):</p>	<p>Պահպանված է</p>					
<p>14. Բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման տարածքների, աղբամուղի և աղբահավաք խցերի դեզինսեկցիայի ու դեռատիզացիայի աշխատանքներն իրականացված են (առնվազն երեք ամիսը մեկ անգամ):</p>						
<p>15. Բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման տարածքների՝ նկուղային հարկի ջրամատակարարման և ջրահեռացման (կոյուղու) ցանցերի շահագործումը սարքին վիճակում են (բացառվում է խմելու ջրի և կոյուղաջրերի արտահոսքը և ջրակուտակումները):</p>	<p>Պահպանված է</p>					

<p>16. Փողոցները, ճանապարհները, հրապարակները, զբոսայգիները, պուրակները ենթարկված են սանիտարական մաքրման</p>	<p>Պահպանված է</p>					
<p>17. Ամռան ամիսներին փողոցները ենթարկված են ջրման:</p>	<p>Պահպանված է</p>					
<p>18. Բնակավայրերը պահված են պատշաճ սանիտարական վիճակում՝ սպառման թափոններից, շինարարական աշխատանքների ընթացքում առաջացող աղբից, կենցաղային ավելորդ իրերից, փոշու կուտակումներից զերծ:</p>	<p>Պահպանված է</p>					
<p>19. Ձմռանը փողոցների, ճանապարհների հետիոտնի նախատեսված և երթևեկելի մասերը, հրապարակների, զբոսայգիների հետիոտնի մասերը մաքրված են ձյունից և սառույցից:</p>	<p>Պահպանված է</p>					
<p>20. Աղբատար փոխադրամիջոցների հետ առկա են. 1) փակ թափքեր, 2) աղբաջրերը հավաքող համակարգ,</p>		<p>Թերի է Պահպանված</p>		<p>Բացակայում է աղբաջրերը հավաքող համակարգը:</p>	<p>Աղբատար փոխադրամիջոցները ապահովել աղբաջրերը հավաքող համակարգով:</p>	<p>01.07.2015թ.</p>

3) կողքից կամ հետնամասում կոնտեյներները բեռնող հիդրավլիկ սարք,						
4) կոնտեյներները վանալու համակարգ:						

1. 2 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում՝

Դրույթների անվանումը	Պահպանված է	Թերի է Պահպանված	Պահպանված չէ	Հայտնաբերված խախտումները	Առաջարկություններ հսկողության ընթացքում հայտնաբերված խախտումների վերջման վերաբերյալ	Հայտնաբերված խախտումները վերացնելու նպատակով սահմանված ժամկետները
Ջրամատակարարման համակարգի կառուցվածքում կամ օբյեկտներում առաջացած վթարային իրավիճակների կամ տեխնիկական շեղումների վերացման ուղղությամբ ձեռնարկած և իրականացված են անհապաղ միջոցներ	Պահպանված է					
Ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցերում առկա է խմելու ջրի արտադրական հսկողության իրականացում՝ << օրենսդրությամբ	Պահպանված է					

սահմանված (մանրէաբանական ցուցանիշներով սահմանված հաճախականությամբ):						
Մինչև ջուրը բաշխիչ ցանց մղելը առկա է խմելու ջրի մնացորդային քլորի պարունակության հսկողության իրականացում	Պահպանված է					

2. Կապ

Դրույթների անվանումը	Պահպանված է	Թերի է Պահպանված	Պահպանված չէ	Հայտնաբերված խախտումները	Առաջարկություններ հսկողության ընթացքում հայտնաբերված խախտումների վերցման վերաբերյալ	Հայտնաբերված խախտումները վերացնելու նպատակով սահմանված ժամկետները
3. Համայնքում փոստի առկայությունը և այն համապատասխան տարածքով ապահովված լինելը համաձայն «Փոստային կապի մասին» ՀՀ օրենքի:	Պահպանված է					