

ՀԱՐՑԱՇԱՐ
**« ՀՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԳՈԳԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ /ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ/
 ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ**

1. Գերեզմանատների գործունեությունը և դրանց պահպանման աշխատանքները

Դրույթների անվանումը	Պահպանված է	Թերի է Պահպանված	Պահպանված չէ	Հայտնաբերված խախտումները	Առաջարկություններ հսկողության ընթացքում հայտնաբերված խախտումների վերացման վերաբերյալ	Հայտնաբերված խախտումները վերացնելու նպատակով սահմանված ժամկետները
1	2	3	4	5	6	7
Թաղումների և գերեզմանատեղերի գրանցման մատյանի վարումը և գերեզմանի վկայականի տրամադրումը (ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում հավելված N1, կետ 9)			Պահպանված չէ		Սահմանված կարգով ապահովել գերեզմանատեղերի գրանցան մատյանի վարումը և գերեզմանի վկայականի տրամադրումը:	10.06.2014թ.
Հուղարկավորությունների հետ կապված մատուցվող			Պահպանված չէ		Հուղարկավորությունների հետ կապված մատուցվող	20.06.2014թ.

<p>վճարովի և անվճար ծառայությունների ցանկի հաստատումը (ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում <i>հավելված N1, կետ 12,13</i>)</p>					<p>վճարովի և անվճար ծառայությունների ցանկը սահմնված ձևով հաստատել:</p>	
<p>ՀՀ-ում հուղարկավորելու մասին անվճար տեղեկանքի տրամադրումը (ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում <i>հավելված N1, կետ 22</i>)</p>	<p>Պահպանված է</p>					
<p>Նոր և գործող գերեզմանատների ընդլայնման համար հողատարածքների տրամադրումը՝ քաղաքաշինական, բնապահպանական և սանիտարական նորմերին (ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի N</p>						

1910-Ն որոշում հավելված N 41, կետ 9) հավելված N4, կետ 6,8)						
Յուրաքանչյուր գործող գերեզմանատան համար գերեզմանատների հողերի օգտագործման հատակագծերի մշակումը և հաստատումը (ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում հավելված N4, կետ 10)			Պահպան ված չէ		Սահմանված կարգով մշակել գործող գերեզմանատան համար հողերի օգտագործման հատակագիծ:	01.03.2015թ.
Գերեզմանատներու մ տրամադրվող գերեզմանների չափերի (ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում հավելված N4, կետ 11,12)	Պահպան ված է					
Գերեզմանատների մուտքի մոտ գերեզմանատան			Պահպան ված չէ		Սահմանված կարգով ապահովել	25.12.2014թ

<p>հատակագծի և գերեզմանատնից օգտվելու կանոնների տեղադրումը և գերեզմանատների տարածքի մաքրության պահպանումն ու աղբահանության կազմակերպումը (ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում <i>հավելված N4, կետ 15,16</i>)</p>					<p>գերեզմանատան մուտքի մոտ գերեզմանատան հատակագծի և գերեզմանատնից օգտվելու կանոնների տեղադրումը և գերեզմանատան տարածքի մաքրության պահպանումն ու աղբահանության կազմակերպումը:</p>	
<p>Գերեզմանատների սանիտարական գոտու (ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում <i>հավելված N4, կետ 10</i>)</p>		<p>Թերի է պահպանված՝ ապահովված չէ սանիտար ապաշտպանիչ գոտուն ներկայացվող պահանջները:</p>			<p>Սահմանված կարգով ապահովել սանիտարապաշտպանիչ գոտուն ներկայացվող պահանջները:</p>	<p>01.03.2015թ</p>
<p>Վճարովի հիմունքներով տրամադրվող</p>			<p>Պահպանված չէ</p>		<p>Սահմանված կարգով սահմանել</p>	

գերեզմանների հողատարածքի արժեքների սահմանումը գոտու (ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում հավելված N7, կետ 8					վճարովի հիմունքներով տրամադրվող գերեզմանների հողատարածքի արժեքների	
Վրահուղարկավորումների գործընթացի կազմակերպումը (ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1910-Ն որոշում հավելված N2						

2. Բազմաբնակարան շենքերի կառավարում՝

Դրույթների անվանումը	Պահպանված է	Թերի է Պահպանված	Պահպանված չէ	Հայտնաբերված խախտումները	Առաջարկություններ հսկողության ընթացքում հայտնաբերված խախտումների վերացման վերաբերյալ	Հայտնաբերված խախտումները վերացնելու նպատակով սահմանված ժամկետները
Բազմաբնակարան						

<p>շենքերի պարտադիր նորմերի պահպանման ընդհանուր վերահսկողության իրականացում («Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդված, կետ 7)</p>						
<p>Բազմաբնակարան շենքի կառավարման գործընթացին աջակցություն («Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդված, կետ 2)</p>						
<p>Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային կառավարման մարմինների գրանցամատյանի վարումը («Բազ-</p>						

մաքնակարան շենքերի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդված, կետ 9)						
Բազմաբնակարան շենքերի պահպանումն իրականացնելու նպատակով, օրենքով սահ- մանված կարգով պարտադիր նորմերի շրջանակներում իրա-կանացվող աշխատանքների համար անհրաժեշտ վճարների չափերի սահմանումը (ՏԻՄ օրենք, 38-րդ հոդված, կետ 16):						

3. 1 Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում

Դրույթների անվանումը	Պահպան ված է	Թերի է Պահպան ված	Պահպանվա ծ չէ	Հայտնաբեր ված խախտումնե րը	Առաջարկություն ներ հսկողության ընթացքում հայտնաբերված խախտումների վերցման վերաբերյալ	Հայտնաբերված խախտումները վերացնելու նպատակով սահմանված ժամկետները

1	2	3	4	5	6	7
<p>1. Առկա է աղբահանության սխեման և ժամանակացույցը, 2. ապահովված են սպառման թափոնների հեռացման ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հաճախականությունը՝ առնվազն երեք օրը մեկ անգամ, 3. +5°C և ավելի բարձր օդի ջերմաստիճանի դեպքում՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ամեն օր հաճախականությունը՝:</p>			<p>Պահպանված չէ՝ համայնքում հիմնականում աղբահանություն իրականացվում է բնակչության կողմից/լոկոլ սկզբունքով/, ինչպես նաև գյուղապետարանի կազմակերպած շաբաթօրյակների ձևով:</p>		<p>Սահմանված կարգով ապահովել 1.համայնքի աղբահանության սխեման և ժամանակացույցը 2. ապահովել սպառման թափոնների հեռացման ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հաճախականությունը՝ առնվազն երեք օրը մեկ անգամ, 3. +50C և ավելի բարձր օդի ջերմաստիճանի դեպքում՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ամեն օր հաճախականությունը:</p>	<p>25.07.2014թ.</p>
<p>4. Աղբախցերը ապահովված են ամուր փակվող դռներով</p>						

5. ունեն սողնակ, 6. աղբախցի դռան ստորին մասը և շեմքերը պատված են թիթեղով						
7. Ապահովված է աղբախցեր կրծողների և միջատների ներթափանցումը՝ հատակների անցքերը և բացվածքները ամրակցված են:						

1. Գործառույթը ըստ <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի՝ (այսուհետ՝ ՏԻՄ **Օրենք**) կազմակերպում է աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, ինչպես նաև իրականացնում է «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ, աջակցում է սանիտարական վիճակի բարելավմանը.
2. Գործառույթի իրականացման օրենսդրական հիմքը՝ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրաման:

Դրույթների անվանումը	Պահպանված է	Թերի է Պահպանված	Պահպանված չէ	Հայտնաբերված խախտումները	Առաջարկություններ հսկողության ընթացքում հայտնաբերված խախտումների	Հայտնաբերված խախտումները վերացնելու նպատակով սահմանված
----------------------	-------------	------------------	--------------	--------------------------	--	--

					վերջման վերաբերյալ	ժամկետները
1	2	3	4	5	6	7
1. Առկա են աղբահանության սխեմաները, համաձայն որոնց իրականացնում են ոչ վնասակար թափոնների հավաքումը՝ սպառման թափոնների փոխադրումը (աղբահանությունը) :						
2. Առկա են կոնտեյներների կափարիչները, որոնք 1) պարունակում են աղբահանության ընկերության հասցեն կամ անվանումը կամ ծածկագիրը, 2) ունեն մաքրման և ախտահանման ենթակա հարթ մակերեսներ:						
3. Կոնտեյներները տեղադրված են՝ բնակելի և						

<p>հասարակական շենքերից ոչ պակաս, քան 15մ և ոչ ավելի, քան 100մ հեռավորության վրա,</p>						
<p>4. Կոնտեյներները տեղադրված են ոչ պակաս, քան 50մ հեռավորության վրա՝ պուրակներում, զբոսայգիներում՝ մարդկանց զանգվածային կուտակման վայրերից:</p>						
<p>5. Կոնտեյներներից աղբը հեռացնելու ժամանակ կոնտեյներների հարակից տարածքի աղբը տեղափոխված է:</p>						
<p>6. Կոնտեյներներից աղբը հեռացնելու ժամանակ կոնտեյներների հարակից տարածքը մաքրված է:</p>						
<p>7. Աղբահանության ժամանակ</p>						

<p>աղբակույտերը և տերևակույտերը այրված չեն:</p>						
<p>8. Աղբահավաք կոնտեյներները ախտահանված են համապատասխան ախտահանիչ լուծույթներով (ամիսը 1 անգամ հաճախականությամբ)</p>						
<p>9. Աղբանոթները ախտահանված են համապատասխան ախտահանիչ լուծույթներով (ամիսը 1 անգամ հաճախականությամբ):</p>						
<p>10. Բազմաբնակարան շենքերի աղբամուղի խողովակի ամբողջականությունը ապահովված է, 1) չկան ճաքեր և անցքեր, 2) միջհարկային տարածքներում բացվածքները ունեն հերմետիկ</p>						

փակվող կափարիչներ:						
11. Աղբահավաք խցի մուտքը մեկուսացված է բնակելի շենքի մուտքից, խցի դռները հերմետիկ են:						
12. Աղբահավաք խցի ներքին մակերեսները ունեն մաքրման, լվացման և ախտահանման հնարավորություն ընձեռնող մակերեսներ՝ հարթ են, բարեկարգ, ամբողջական:						
13. Բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման տարածքների սանիտարական մաքրման աշխատանքներն իրականացված են (առնվազն երկու օրը մեկ անգամ):						
14. Բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր						

<p>օգտագործման տարածքների, աղբամուղի և աղբահավաք խցերի դեզինսեկցիայի ու դեռատիզացիայի աշխատանքներն իրականացված են (առնվազն երեք ամիսը մեկ անգամ):</p>						
<p>15. Բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման տարածքների՝ նկուղային հարկի ջրամատակարարման և ջրահեռացման (կոյուղու) ցանցերի շահագործումը սարքին վիճակում են (բացառվում է խմելու ջրի և կոյուղաջրերի արտահոսքը և ջրակուտակումները):</p>						
<p>16. Փողոցները, ճանապարհները, հրապարակները, զբոսայգիները,</p>						

<p>պուրակները ենթարկված են սանիտարական մաքրման</p>						
<p>17. Ամռան ամիսներին փողոցները ենթարկված են ջրման:</p>						
<p>18. Բնակավայրերը պահված են պատշաճ սանիտարական վիճակում՝ սպառման թափոններից, շինարարական աշխատանքների ընթացքում առաջացող աղբից, կենցաղային ավելորդ իրերից, փոշու կուտակումներից զերծ:</p>						
<p>19. Ձմռանը փողոցների, ճանապարհների հետիոտնի համար նախատեսված և երթևեկելի մասերը, հրապարակների, զբոսայգիների</p>						

հետիոտնի մասերը մաքրված են ձյունից և սառույցից:						
20. Աղբատար փոխադրամիջոցների հետ առկա են. 1) փակ թափքեր, 2) աղբաջրերը հավաքող համակարգ, 3) կողքից կամ հետնամասում կոնտեյներները բեռնող հիդրավլիկ սարք, 4) կոնտեյներները լվանալու համակարգ:						

3. 2 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում՝

Դրույթների անվանումը	Պահպանված է	Թերի է Պահպանված	Պահպանված չէ	Հայտնաբերված խախտումները	Առաջարկություններ հսկողության ընթացքում հայտնաբերված խախտումների վերցման վերաբերյալ	Հայտնաբերված խախտումները վերացնելու նպատակով սահմանված ժամկետները
Ջրամատակարարման համակարգի կառույցներում կամ	Պահպանված է					

<p>օբյեկտներում առաջացած վթարային իրավիճակների կամ տեխնիկական շեղումների վերացման ուղղությամբ ձեռնարկած և իրականացված են անհապաղ միջոցներ</p>						
<p>Ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցերում առկա է խմելու ջրի արտադրական հսկողության իրականացում՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված (մանրէաբանական ցուցանիշներով սահմանված հաճախականությամբ):</p>			<p>Պահպանված չէ</p>		<p>Ապահովել ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցերում առկա խմելու ջրի արտադրական հսկողության իրականացում՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված (մանրէաբանական ցուցանիշներով սահմանված հաճախականությամբ):</p>	<p>Օրենսդրությամբ սահմանված պարբերությամբ</p>
<p>Մինչև ջուրը բաշխիչ ցանց մղելը առկա է խմելու ջրի մնացորդային քլորի</p>			<p>Պահպանված չէ</p>		<p>Ապահովել մինչև ջուրը բաշխիչ ցանց մղելը առկա խմելու ջրի</p>	<p>Օրենսդրությամբ սահմանված պարբերությամբ</p>

պարունակության հսկողության իրականացում					մնացորդային քլորի պարունակության հսկողության իրականացում	
--	--	--	--	--	--	--

4. Կապ

Դրույթների անվանումը	Պահպան ված է	Թերի է Պահպան ված	Պահպանվա ծ չէ	Հայտնաբեր ված խախտումնե րը	Առաջարկություն ներ հսկողության ընթացքում հայտնաբերված խախտումների վերցման վերաբերյալ	Հայտնաբերված խախտումները վերացնելու նպատակով սահմանված ժամկետները
3. Համայնքում փոստի առկայությունը և այն համապատասխան տարածքով ապահովված լինելը համաձայն <<Փոստային կապի մասին>> ՀՀ օրենքի:	Պահպան ված է					